

>>> LES ÉCLUSES

Sur le Canal du Rhône au Rhin, la grande majorité des écluses est automatisée avec un fonctionnement simple via une télécommande.



rendre sur la vidéo disponible sur vnf.fr/naviguerentoutesecurite

LA TÉLÉCOMMANDE :

- vous est remise par votre loueur,
- peut être remise et reprise aux extrémités du canal aux écluse n°75 de St-Symphorien et l'écluse n°8 d'Allenjoie.

AU PASSAGE D'UNE ÉCLUSE :

- le gilet est obligatoire pour toute personne sur le pont du bateau.
- les enfants de de 16 ans doivent rester à l'intérieur du bateau.
- en plus du gilet obligatoire, les gants sont conseillés pour les personnes qui manipulent les amarres pour éviter les brûlures.
- le moteur du bateau doit tourner, au point mort (débrayé),
- il ne faut jamais bloquer une amarre afin qu'elle puisse coulisser pendant le bassinage.

Ne pas stationner dans une écluse.

>> LA TÉLÉCOMMANDE : MODE D'EMPLOI

Vous êtes montant (vous remontez le courant): appuyer sur 1 et valider par la touche OK.

Vous êtes avalant (vous descendez le courant): appuyer sur 2 et valider par la touche OK.

Le **feu orange clignotant** sous les feux de l'écluse indique votre détection.

Un appui sur la touche **Stop** arrête le mouvement des portes et des vannes. Pour redémarrer le cycle, appuyer sur OK.



>>> LES OUVRAGES PARTICULIERS

Le tunnel de Thoraize Au passage des tunnels, le gilet de Le tunnel de Tarragnoz sauvetage est obligatoire et les feux de

navigation du bateau doivent être allumés.



Gardez une lampe électrique à portée de main avant de vous engager dans un tunnel.

La double écluse de Rancenay

Elle se passe comme une écluse classique, avec les mêmes obligations, on sort simplement d'une écluse pour entrer dans l'autre.

L'écluse manuelle de Saint Paul

À Besançon, même obligation que pour une écluse classique.

>> LES NUMÉROS D'URGENCES

SAMU 15

Sapeurs Pompiers 112

Police 17

PC de surveillance 03 84 82 28 71

VNF 0800863000 PLUS D'INFORMATIONS

www.vnf.fr

>>> LES PRINCIPAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION




INTERDICTION



Interdiction de passer











Interdiction de créer des remous




RECOMMANDATION



Passe recommandée dans les 2 sens





RESTRICTION



Profondeur limitée



Hauteur limitée



Chenal éloigné de la rive droite de 40 mètres

OBLIGATION



Direction obligatoire



Tenir le côté du chenal à babord



Tenir le côté du chenal à tribord



Limitation de vitesse en km/h



Obligation de donner un signal sonore




Observer une vigilance particulière

INDICATION



Les voies rencontrées sont considérées comme affluentes







La voie est considérée comme affluente de la voie



